отправить так же
Гуковой.

Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Прокуратура Тазовского района
мкр. Геолог, 8, Тазовский,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629350

26.05.2021 № 07-01-2021

Начальнику департамента образования Администрации Тазовского района

Тетериной А.Э.

Руководителям образовательных организаций Тазовского района

ТРЕБОВАНИЕ
(в соответствии со ст. 6, 22 ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации")

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры округа проводится анализ состояния законности в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, руководствуясь п. 1 ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", требую представить в прокуратуру района в срок не позднее **28.05.2021** следующие сведения в отношении каждой образовательной организации Тазовского района:

1.) сведения о присвоенной категории опасности объекта (территории);

2.) сведения об образовательных организациях, отнесенных к четвертой и третьей категории опасности, в которых не проведены следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

вх.№ 269 от 26.05.2021

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3.) Сведения об образовательных организациях, отнесенных к третьей категории опасности, в которых не проведены следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

4.) сведения о причинах по которым указанные мероприятия не проведены, период времени в течении которого планируется их проведение, какие меры в настоящее время принимаются, приложить копии подтверждающих документов.

Прокурор района

советник юстиции А.А. Кугаевский

Д.И. Поленов, тел.2-09-25

Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2017 № 172

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« 25 » мая 2021 г. № 200

Прокурор Тазовского района
прокурор (заместитель прокурора)
советник юстиции Кугаевский А.А.
классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л:

1. Провести проверку МБДОУ "Детский сад "Белый медвежонок"
наименование проверяемого органа (организации)

2. Установление наличия (отсутствия) нарушений требований законодательства об антитеррористической защищенности
цель проверки

3. поручение прокуратуры округа
основание проверки

4. Исполнение требований законодательства об антитеррористической защищенности
предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 25.05.2021 по 23.06.2021

6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора Тазовского района Поленову Д.И.
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя) МБДОУ "Детский сад "Белый медвежонок"
наименование проверяемого органа (организации)

Прокурор (заместитель прокурора) _____
подпись

Вх. 267 от 25.05.2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Белый медвежонок»
ул. Геологоразведчиков, д. 7, с. Газ-Сале, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629365тел./факс (34940) 2 31 85, permyakovadetsad2@mail.ru

исх. №464 от 25.05.2021

Прокурору Тазовского района
советнику юстиции
А.А. Кугаевскому

Уважаемый Алексей Андреевич!

Администрация МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в лице исполняющего обязанности заведующего Имашевой Айгерм Аскаровны, уведомляет Вас о том, что на основании приказа Департамента образования Администрации Тазовского района № 347 от 27.04.2021 г. Корпус № 1 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» закрылся на капитальный ремонт с 04.05.2021 г. по 31.08.2021 г. На основании приказа № 96 от 28.04.2021 г. «О временном переводе воспитанников» воспитанники переведены в МБДОУ детский сад «Сказка».

Согласно Муниципального контракта № 0190300000721000013 от 20.02.2021 г. здание Корпуса № 1 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» с 20 мая 2021 г. передано подрядной организации Общество с ограниченной ответственностью Строительная сервисная компания «АльтаАльянс». Проектно-сметной документацией предусмотрен демонтаж и замена системы видеонаблюдения и системы охранно-пожарной сигнализации в Корпусе №1.

Согласно Муниципальным контрактам №0190300000721000002 от 16.02.2021 г. и №0190300000721000002 от 16.02.2021 г. Благоустройство территории и устройство игровых площадок МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» Корпус № 1 и № 2, предусмотрен демонтаж и замена периметрального ограждения.

Просим перенести проверку установления наличия (отсутствия) нарушений требований законодательства об антитеррористической защищенности, согласно решению о проведении от 25 мая 2021 года №200 на момент окончания капитального ремонта и начала приема воспитанников.

О дате открытия МБДОУ детского сада «Белый медвежонок» в Ваш адрес будет направлено уведомление.

Приложение на 51 л. в 1 экз.

И.о. заведующего МБДОУ А.А. Имашева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

ул. Геологоразведчиков, д. 7, с. Газ-Сале, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629365 тел./факс (34940) 2 31 85, permyakovadetsad2@mail.ru

Исх.№ 479 от 28.05.2021 г.
На № 07-01-2021 от26.05.2021 г.

Прокурору Тазовского района
советнику юстиции
А.А. Кугаевскому

Уважаемый Алексей Андреевич!

На Ваше требование № 07-01-2021 от 26.05.2021 г. направляем следующею информацию:

1. МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» согласно Паспорту безопасности присвоена 4 категория опасности.
2. Приказу № 14 от 11.01.2021 г. Ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории) и организацию взаимодействия с правоохранительными органами Тазовского района и органами безопасности назначена Имашева Айгерм Аскаровна, заместитель заведующего по АХЧ.
3. План эвакуации из помещений МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» размещен на главном входе в Корпус №2 на посту охраны.
4. Положение о пропускном и внутриобъектном режиме МБДОУ детский сад «Белый медвежонок».
5. Муниципальный контракт на оказание охранных услуг № 0190300000720000782 от 18.12.2021 г.
6. Лицензия № 89/194 от 05.06.2019 г.
7. Должностная инструкция частного охранника.
8. Акт снятия охраны от 30.04.2021 г.
9. Приказ №116 от 11.05.2021 г. Об организации дежурства на период с 11.05.2021 по 31.08.23021 г.

10. Акт выполненных работ от 30.11.2021 г о переводе тревожной кнопки на ЕДДС (единый номер 112).
11. Акты проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) с января по май 2021 г.
12. Эксплуатационный журнал системы тревожной кнопки.
13. Наличие кнопки тревожной сигнализации: установлена, КТС находится в исправном состоянии, установлена в Корпусе №2 на посту охраны. КТС проверяется ежемесячно обслуживающей организацией ИП Козлов М.А.
14. Наличие системы оповещения: в здании установлены светильники светодиодные. Внутреннее оповещение находится в исправном состоянии, работоспособность системы внутреннего оповещения проверяется ежемесячно обслуживающей организацией ИП Козлов М.А.
15. Согласно Акту приема-передачи объекта по муниципальному контракту № 0190300000721000013 от 20.02.2021 г. Корпус № 1 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», передан на капитальный ремонт 20 мая 2021 г. подрядной организации ООО ССК «АЛЬТААЛЬЯНС».
16. 21.05.2021 г. был составлен Акт приема-передачи оборудования системы пожарной сигнализации, тревожной кнопки и оповещения людей о пожаре установленного в здании Корпусе №1, для демонтажных работ и дальнейшей замене согласно проектно-сметной документации (шифр проекта 0245/20-1).
17. Журнал регистрации инструктажа.
18. Приказ № 34 от 27.01.2021 г.
19. Приказ № 102 от 24.04.2021 г.
20. Приказ № 117 от 11.05.2021 г.
21. Акты проведения учебных тренировок за 2020-2021 учебный год
22. План мероприятий по антитеррористической защищенности на 2020-2021 учебный год.
23. Журнал учета целостности ограждения.
24. Журнал дежурства сторожей.
25. Акт проверки контент-фильтрации.
26. Договор на услуги контент-фильтрации.
27. Размещенные инструкции действия сотрудников при совершении террористического акта, обнаружении подозрительного предметов и т.д. (фотоматериал в приложении).
28. В корпусе № 2 имеется периметральное освещение. В Корпусе № 1 освещение заложено в проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Так же установка световых столбов заложено в проектно-сметной документации по благоустройству территории и устройству площадок. В приложении:

- Муниципальный контракт № 0190300000721000013 Капитальный ремонт 1 корпуса МБДОУ «Белый медвежонок» с. Газ-Сале.
- Муниципальный контракт № 0190300000721000002 Благоустройство территории и устройство игровых площадок МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» корпус № 1 с. Газ-Сале.

- Муниципальный контракт № 0190300000721000109 Благоустройство территории и устройство игровых детских площадок МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» корпус № 2 с. Газ-Сале.
- Дефектная ведомость на капитальный ремонт Корпуса №1.
- Дефектная ведомость на благоустройство территории и площадки Корпуса №1.
- Проект благоустройства территории и устройства площадок Корпуса №1.
- Проект благоустройства территории и устройства площадок Корпуса №2.

29. Приказ № 347 от 27.04.2021 г. Департамента образования Администрации Тазовского района « О размещении воспитанников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок».

30. Приказы № 95 и № 96 от 28.04.2021 г. «О временном переводе воспитанников».

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ А.А. Имашева

8 (34940) 2-32-06

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

ул. Геологоразведчиков, д. 7, с. Газ-Сале, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629365 тел./факс (34940) 2 31 85, permyakovadetsad2@mail.ru

Исх.№ 479 от 28.05.2021 г.
На № 07-01-2021 от26.05.2021 г.

Прокурору Тазовского района
советнику юстиции
А.А. Кугаевскому

Уважаемый Алексей Андреевич!

На Ваше требование № 07-01-2021 от 26.05.2021 г. направляем следующею информацию:

1. МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» согласно Паспорту безопасности присвоена 4 категория опасности.
2. Приказу № 14 от 11.01.2021 г. Ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории) и организацию взаимодействия с правоохранительными органами Тазовского района и органами безопасности назначена Имашева Айгерм Аскаровна, заместитель заведующего по АХЧ.
3. План эвакуации из помещений МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» размещен на главном входе в Корпус №2 на посту охраны.
4. Положение о пропускном и внутриобъектном режиме МБДОУ детский сад «Белый медвежонок».
5. Муниципальный контракт на оказание охранных услуг № 0190300000720000782 от 18.12.2021 г.
6. Лицензия № 89/194 от 05.06.2019 г.
7. Должностная инструкция частного охранника.
8. Акт снятия охраны от 30.04.2021 г.
9. Приказ №116 от 11.05.2021 г. Об организации дежурства на период с 11.05.2021 по 31.08.23021 г.

10. Акт выполненных работ от 30.11.2021 г о переводе тревожной кнопки на ЕДДС (единый номер 112).
11. Акты проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) с января по май 2021 г.
12. Эксплуатационный журнал системы тревожной кнопки.
13. Наличие кнопки тревожной сигнализации: установлена, КТС находится в исправном состоянии, установлена в Корпусе №2 на посту охраны. КТС проверяется ежемесячно обслуживающей организацией ИП Козлов М.А.
14. Наличие системы оповещения: в здании установлены светильники светодиодные. Внутреннее оповещение находится в исправном состоянии, работоспособность системы внутреннего оповещения проверяется ежемесячно обслуживающей организацией ИП Козлов М.А.
15. Согласно Акту приема-передачи объекта по муниципальному контракту № 0190300000721000013 от 20.02.2021 г. Корпус № 1 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», передан на капитальный ремонт 20 мая 2021 г. подрядной организации ООО ССК «АЛЬТААЛЬЯНС».
16. 21.05.2021 г. был составлен Акт приема-передачи оборудования системы пожарной сигнализации, тревожной кнопки и оповещения людей о пожаре установленного в здании Корпусе №1, для демонтажных работ и дальнейшей замене согласно проектно-сметной документации (шифр проекта 0245/20-1).
17. Журнал регистрации инструктажа.
18. Приказ № 34 от 27.01.2021 г.
19. Приказ № 102 от 24.04.2021 г.
20. Приказ № 117 от 11.05.2021 г.
21. Акты проведения учебных тренировок за 2020-2021 учебный год
22. План мероприятий по антитеррористической защищенности на 2020-2021 учебный год.
23. Журнал учета целостности ограждения.
24. Журнал дежурства сторожей.
25. Акт проверки контент-фильтрации.
26. Договор на услуги контент-фильтрации.
27. Размещенные инструкции действия сотрудников при совершении террористического акта, обнаружении подозрительного предметов и т.д. (фотоматериал в приложении).
28. В корпусе № 2 имеется периметральное освещение. В Корпусе № 1 освещение заложено в проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Так же установка световых столбов заложено в проектно-сметной документации по благоустройству территории и устройству площадок. В приложении:

- Муниципальный контракт № 0190300000721000013 Капитальный ремонт 1 корпуса МБДОУ «Белый медвежонок» с. Газ-Сале.
- Муниципальный контракт № 0190300000721000002 Благоустройство территории и устройство игровых площадок МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» корпус № 1 с. Газ-Сале.

- Муниципальный контракт № 0190300000721000109 Благоустройство территории и устройство игровых детских площадок МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» корпус № 2 с. Газ-Сале.
- Дефектная ведомость на капитальный ремонт Корпуса №1.
- Дефектная ведомость на благоустройство территории и площадки Корпуса №1.
- Проект благоустройства территории и устройства площадок Корпуса №1.
- Проект благоустройства территории и устройства площадок Корпуса №2.

29. Приказ № 347 от 27.04.2021 г. Департамента образования Администрации Тазовского района « О размещении воспитанников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок».

30. Приказы № 95 и № 96 от 28.04.2021 г. «О временном переводе воспитанников».

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ А.А. Имашева

8 (34940) 2-32-06